



**Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Poznaniu**

Nr pisma: 190T.431.136648.2023
Nr użytł. 4101078



Poznań, 27.11.2023r.

LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Sułkowskiego 46
64-100 LESZNO

Dot.: Pism z dn. 02.11.2023r. (LSM AO/6957/2023) w sprawie uzgodnienia zakresu modernizacji dźwigu osobowego o numerze fabrycznym/ewidencyjnym A-13204/3119004379 zainstalowanego w Lesznie przy ul. Armii Krajowej 7.

W odpowiedzi na pismo j.w., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorcze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 ze zm.) wyrażamy zgodę na wykonanie modernizacji w/w dźwigów w zakresie określonym powyższymi pismami.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o dozorcze technicznym dźwigi mogą być modernizowane przez zakład, który posiada odpowiednie uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przed przystąpieniem do modernizacji dźwigu zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 3 i 6 ustawy o dozorcze technicznym, należy przedłożyć celem uzgodnienia w UDT O/Poznań 2 egzemplarze dokumentacji technicznej modernizacji dźwigu oraz wskazać warunki techniczne, według których będzie on modernizowany celem ich uznania. Dokumentacja techniczna odpowiednio do zakresu modernizacji powinna zawierać co najmniej:

1. ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,
2. rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy zmodernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów itp.,
3. obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia,
4. wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji,
5. dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,
6. wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji,

Informujemy również, że do modernizacji dźwigów stosuje się elementy bezpieczeństwa, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2016r. poz. 811) i są wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. Elementy bezpieczeństwa powinny posiadać wymagane świadectwa i dokumentację.

Z poważaniem


p.o. Kierownik
Działu Urzędzeń Transportu Bliskiego

Tomasz Klejnowski

Sprawę prowadzi:
insp. Piotr Niedopytała
tel. 723 428 319,
e-mail: piotr.niedopytala@udt.gov.pl



**Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Poznaniu**



Nr pisma: 190T.431.¹³³⁵⁸⁰.2023
Nr użyt. 4101078

Poznań, 15.11.2023r.

Handwritten notes and signatures:
JA. Inż. Br...
21.11.2023
21.11.22
gh

LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Sułkowskiego 46
64-100 LESZNO

Dot.: Pism z dn. 02.11.2023r. (LSM AO/6956/2023) w sprawie uzgodnienia zakresu modernizacji dźwigu osobowego o numerze fabrycznym/ewidencyjnym A-13203/3119004378 zainstalowanego w Lesznie przy ul. Armii Krajowej 8.

W odpowiedzi na pismo j.w., zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorcze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 ze zm.) wyrażamy zgodę na wykonanie modernizacji w/w dźwigów w zakresie określonym powyższymi pismami.

Informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o dozorcze technicznym dźwigi mogą być modernizowane przez zakład, który posiada odpowiednie uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Przed przystąpieniem do modernizacji dźwigu zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 3 i 6 ustawy o dozorcze technicznym, należy przedłożyć celem uzgodnienia w UDT O/Poznań 2 egzemplarze dokumentacji technicznej modernizacji dźwigu oraz wskazać warunki techniczne, według których będzie on modernizowany celem ich uznania. Dokumentacja techniczna odpowiednio do zakresu modernizacji powinna zawierać co najmniej:

1. ogólny opis urządzenia i zakres jego modernizacji,
2. rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej modernizacji oraz wykazy zmodernizowanych elementów, schematów, podzespołów, obwodów itp.,
3. obliczenia wytrzymałościowe – jeżeli modernizacja wiąże się ze zmianą konstrukcji, materiałów lub parametrów urządzenia,
4. wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów – jeżeli jest to uzasadnione zakresem modernizacji,
5. dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z modernizacji,
6. wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów – jeżeli objęte są zakresem modernizacji,

Informujemy również, że do modernizacji dźwigów stosuje się elementy bezpieczeństwa, które spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2016r. poz. 811) i są wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. Elementy bezpieczeństwa powinny posiadać wymagane świadectwa i dokumentację.

Z poważaniem

p.o. Kierownik
Działu Urzędzeń Transportu Bliskiego

Tomaz Klejnowski

Sprawę prowadzi:
insp. Piotr Niedopytała
tel. 723 428 319,
e-mail: piotr.niedopytala@udt.gov.pl

eudt.gov.pl
Ust. ADAMCZYK
Do sprawy 8?
Tytko



LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

64-100 Leszno, ul. Sułkowskiego 46

Leszno, dnia 02.11.2023 r.

LSM AO/ **6956** /2023r.
LESZCZYŃSKA
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sułkowskiego 46
64-100 LESZNO
0488697
NIP 697-001-31-76

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Poznaniu
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

Centrala

tel. 065 529-58-49
tel. 065 529-57-05
e-mail:

s: tariat@lsmleszno.cc.pl

Administracja

Osiedla
ul. Luksemburska 12

tel. całodobowy
065 526-88-08
tel. 065 526-81-58

Prosimy o uzgodnienie zakresu robót remontowych dotyczących dźwigu osobowego o udźwigu 500 kg, typ ODAS (wytwórca ZUD Warszawa), Nr fabryczny A-13203 nr ewidencyjny 3119004378, ilość przystanków 11.

Lokalizacja: Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Leszno, ul. Armii Krajowej 8

Proponowany zakres robót remontowych dźwigu:

- wymiana drzwi kabinowych na drzwi automatyczne z krzywką 750 mm x 2000 mm, typ XIZI
- wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne 750 mm x 2000 mm, typ XIZI

Kabina wraz z rama kabinową oraz przeciwwagą pozostają bez zmian. Chwytnice, obciążka oraz ogranicznik prędkości bez zmian.

Z-ca Kierownika
ds. Administracji Osiedla

Krzysztof Adamczyk

Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych
Administracji Osiedla

Mariusz Bieńczyk

Z-ca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Kazimierz Pazoła

PREZES ZARZĄDU

Sławomira Dratwa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



LESZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

64-100 Leszno, ul. Sułkowskiego 46

Leszno, dnia 02.11.2023 r.

LSM AO/ 6954 /2023r.

LESZCZYŃSKA
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sułkowskiego 46
64-100 LESZNO
0488697
NIP 697-001-31-76

Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Poznaniu
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań

Centrala

tel. 065 529-58-49

tel. 065 529-57-05

e-mail:

staniat@lsmleszno.
cc.pl

Administracja

Osiedla

ul. Luksemburska 12

tel. całodobowy

065 526-88-08

tel. 065 526-81-58

Prosimy o uzgodnienie zakresu robót remontowych dotyczących dźwigu osobowego o udźwigu 500 kg, typ ODAS (wytwórca ZUD Warszawa), Nr fabryczny A-13204 nr ewidencyjny 3119004379, ilość przystanków 11.

Lokalizacja: Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Leszno, ul. Armii Krajowej 7

Proponowany zakres robót remontowych dźwigu:

- wymiana drzwi kabinowych na drzwi automatyczne z krzywką 750 mm x 2000 mm, typ XIZI
- wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne 750 mm x 2000 mm, typ XIZI

Kabina wraz z rama kabinową oraz przeciwwagą pozostają bez zmian. Chwytacze, obciążka oraz ogranicznik prędkości bez zmian.

Z-ca Kierownika
ds. Administracji Osiedla

Krzysztof Adamczyk

Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych
Administracji Osiedla

Mariusz Bienczak

Z-ca Prezesa Zarządu
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Kazimierz Pazola

PREZES ZARZĄDU

Sławomira Dratwa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a